



R COAT DB Imperméabilisation

selon le Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Lundi 26 mars 2012 / Règles et Règlements

Date de révision : 02/01/2025

Date de publication : 19/10/2018

Version: 2.0

SECTION 1 : IDENTIFICATION

Identificateur du produit

Forme du produit : Émulsion à base d'eau

Nom du produit : R COAT DB Imperméabilisant

Numéro du produit : 1724-WPT

Nom, adresse et téléphone du fabricant responsable

Distrocan, Inc.

333 Rue St-Hubert, Laval, QC H7G 2Y5

Numéro de téléphone d'urgence

Numéro d'urgence : +1-703-527-3887 (CHEMTREC)

Standard téléphonique principal : 1-800-424-9300

SECTION 2 : IDENTIFICATION DES DANGERS

Classification de la substance ou du mélange

Classification (SGH-É.-U.)

H304 - Tox. asp. 1

H319 - Irrit. ocul. 2A

H340 - Mutag. 1B

H350 - Canc. 1B

H351 - Canc. 2

H400 - Danger aigu pour le milieu aquatique 1

H411 - Danger chronique pour le milieu aquatique 2

;P501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514-515-516-517-518-519-520-521-522-523-524-525-526-527-528-529-530-531-532-533-534-535-536-537-538-539-540-541-542-543-544-545-546-547-548-549-550-551-552-553-554-555-556-557-558-559-560-561-562-563-564-565-566-567-568-569-570-571-572-573-574-575-576-577-578-579-580-581-582-583-584-585-586-587-588-589-590-591-592-593-594-595-596-597-598-599-600-601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000-1001-1002-1003-1004-1005-1006-1007-1008-1009-1010-1011-1012-1013-1014-1015-1016-1017-1018-1019-1020-1021-1022-1023-1024-1025-1026-1027-1028-1029-1030-1031-1032-1033-1034-1035-1036-1037-1038-1039-1040-1041-1042-1043-1044-1045-1046-1047-1048-1049-1050-1051-1052-1053-1054-1055-1056-1057-1058-1059-1060-1061-1062-1063-1064-1065-1066-1067-1068-1069-1070-1071-1072-1073-1074-1075-1076-1077-1078-1079-1080-1081-1082-1083-1084-1085-1086-1087-1088-1089-1090-1091-1092-1093-1094-1095-1096-1097-1098-1099-1100-1101-1102-1103-1104-1105-1106-1107-1108-1109-1110-1111-1112-1113-1114-1115-1116-1117-1118-1119-1120-1121-1122-1123-1124-1125-1126-1127-1128-1129-1130-1131-1132-1133-1134-1135-1136-1137-1138-1139-1140-1141-1142-1143-1144-1145-1146-1147-1148-1149-1150-1151-1152-1153-1154-1155-1156-1157-1158-1159-1160-1161-1162-1163-1164-1165-1166-1167-1168-1169-1170-1171-1172-1173-1174-1175-1176-1177-1178-1179-1180-1181-1182-1183-1184-1185-1186-1187-1188-1189-1190-1191-1192-1193-1194-1195-1196-1197-1198-1199-1200-1201-1202-1203-1204-1205-1206-1207-1208-1209-1210-1211-1212-1213-1214-1215-1216-1217-1218-1219-1220-1221-1222-1223-1224-1225-1226-1227-1228-1229-1230-1231-1232-1233-1234-1235-1236-1237-1238-1239-1240-1241-1242-1243-1244-1245-1246-1247-1248-1249-1250-1251-1252-1253-1254-1255-1256-1257-1258-1259-1260-1261-1262-1263-1264-1265-1266-1267-1268-1269-1270-1271-1272-1273-1274-1275-1276-1277-1278-1279-1280-1281-1282-1283-1284-1285-1286-1287-1288-1289-1290-1291-1292-1293-1294-1295-1296-1297-1298-1299-1300-1301-1302-1303-1304-1305-1306-1307-1308-1309-1310-1311-1312-1313-1314-1315-1316-1317-1318-1319-1320-1321-1322-1323-1324-1325-1326-1327-1328-1329-1330-1331-1332-1333-1334-1335-1336-1337-1338-1339-1340-1341-1342-1343-1344-1345-1346-1347-1348-1349-1350-1351-1352-1353-1354-1355-1356-1357-1358-1359-1360-1361-1362-1363-1364-1365-1366-1367-1368-1369-1370-1371-1372-1373-1374-1375-1376-1377-1378-1379-1380-1381-1382-1383-1384-1385-1386-1387-1388-1389-1390-1391-1392-1393-1394-1395-1396-1397-1398-1399-1400-1401-1402-1403-1404-1405-1406-1407-1408-1409-1410-1411-1412-1413-1414-1415-1416-1417-1418-1419-1420-1421-1422-1423-1424-1425-1426-1427-1428-1429-1430-1431-1432-1433-1434-1435-1436-1437-1438-1439-1440-1441-1442-1443-1444-1445-1446-1447-1448-1449-1450-1451-1452-1453-1454-1455-1456-1457-1458-1459-1460-1461-1462-1463-1464-1465-1466-1467-1468-1469-1470-1471-1472-1473-1474-1475-1476-1477-1478-1479-1480-1481-1482-1483-1484-1485-1486-1487-1488-1489-1490-1491-1492-1493-1494-1495-1496-1497-1498-1499-1500-1501-1502-1503-1504-1505-1506-1507-1508-1509-1510-1511-1512-1513-1514-1515-1516-1517-1518-1519-1520-1521-1522-1523-1524-1525-1526-1527-1528-1529-1530-1531-1532-1533-1534-1535-1536-1537-1538-1539-1540-1541-1542-1543-1544-1545-1546-1547-1548-1549-1550-1551-1552-1553-1554-1555-1556-1557-1558-1559-1560-1561-1562-1563-1564-1565-1566-1567-1568-1569-1570-1571-1572-1573-1574-1575-1576-1577-1578-1579-1580-1581-1582-1583-1584-1585-1586-1587-1588-1589-1590-1591-1592-1593-1594-1595-1596-1597-1598-1599-1600-1601-1602-1603-1604-1605-1606-1607-1608-1609-1610-1611-1612-1613-1614-1615-1616-1617-1618-1619-1620-1621-1622-1623-1624-1625-1626-1627-1628-1629-1630-1631-1632-1633-1634-1635-1636-1637-1638-1639-1640-1641-1642-1643-1644-1645-1646-1647-1648-1649-1650-1651-1652-1653-1654-1655-1656-1657-1658-1659-1660-1661-1662-1663-1664-1665-1666-1667-1668-1669-1670-1671-1672-1673-1674-1675-1676-1677-1678-1679-1680-1681-1682-1683-1684-1685-1686-1687-1688-1689-1690-1691-1692-1693-1694-1695-1696-1697-1698-1699-1700-1701-1702-1703-1704-1705-1706-1707-1708-1709-1710-1711-1712-1713-1714-1715-1716-1717-1718-1719-1720-1721-1722-1723-1724-1725-1726-1727-1728-1729-1730-1731-1732-1733-1734-1735-1736-1737-1738-1739-1740-1741-1742-1743-1744-1745-1746-1747-1748-1749-1750-1751-1752-1753-1754-1755-1756-1757-1758-1759-1760-1761-1762-1763-1764-1765-1766-1767-1768-1769-1770-1771-1772-1773-1774-1775-1776-1777-1778-1779-1780-1781-1782-1783-1784-1785-1786-1787-1788-1789-1790-1791-1792-1793-1794-1795-1796-1797-1798-1799-1800-1801-1802-1803-1804-1805-1806-1807-1808-1809-1810-1811-1812-1813-1814-1815-1816-1817-1818-1819-1820-1821-1822-1823-1824-1825-1826-1827-1828-1829-1830-1831-1832-1833-1834-1835-1836-1837-1838-1839-1840-1841-1842-1843-1844-1845-1846-1847-1848-1849-1850-1851-1852-1853-1854-1855-1856-1857-1858-1859-1860-1861-1862-1863-1864-1865-1866-1867-1868-1869-1870-1871-1872-1873-1874-1875-1876-1877-1878-1879-1880-1881-1882-1883-1884-1885-1886-1887-1888-1889-1890-1891-1892-1893-1894-1895-1896-1897-1898-1899-1900-1901-1902-1903-1904-1905-1906-1907-1908-1909-1910-1911-1912-1913-1914-1915-1916-1917-1918-1919-1920-1921-1922-1923-1924-1925-1926-1927-1928-1929-1930-1931-1932-1933-1934-1935-1936-1937-1938-1939-1940-1941-1942-1943-1944-1945-1946-1947-1948-1949-1950-1951-1952-1953-1954-1955-1956-1957-1958-1959-1960-1961-1962-1963-1964-1965-1966-1967-1968-1969-1970-1971-1972-1973-1974-1975-1976-1977-1978-1979-1980-1981-1982-1983-1984-1985-1986-1987-1988-1989-1990-1991-1992-1993-1994-1995-1996-1997-1998-1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025-2026-2027-2028-2029-2030-2031-2032-2033-2034-2035-2036-2037-2038-2039-2040-2041-2042-2043-2044-2045-2046-2047-2048-2049-2050-2051-2052-2053-2054-2055-2056-2057-2058-2059-2060-2061-2062-2063-2064-2065-2066-2067-2068-2069-2070-2071-2072-2073-2074-2075-2076-2077-2078-2079-2080-2081-2082-2083-2084-2085-2086-2087-2088-2089-2090-2091-2092-2093-2094-2095-2096-2097-2098-2099-2100-2101-2102-2103-2104-2105-2106-2107-2108-2109-2110-2111-2112-2113-2114-2115-2116-2117-2118-2119-2120-2121-2122-2123-2124-2125-2126-2127-2128-2129-2130-2131-2132-2133-2134-2135-2136-2137-2138-2139-2140-2141-2142-2143-2144-2145-2146-2147-2148-2149-2150-2151-2152-2153-2154-2155-2156-2157-2158-2159-2160-2161-2162-2163-2164-2165-2166-2167-2168-2169-2170-2171-2172-2173-2174-2175-2176-2177-2178-2179-2180-2181-2182-2183-2184-2185-2186-2187-2188-2189-2190-2191-2192-2193-2194-2195-2196-2197-2198-2199-2200-2201-2202-2203-2204-2205-2206-2207-2208-2209-2210-2211-2212-2213-2214-2215-2216-2217-2218-2219-2220-2221-2222-2223-2224-2225-2226-2227-2228-2229-2230-2231-2232-2233-2234-2235-2236-2237-2238-2239-2240-2241-2242-2243-2244-2245-2246-2247-2248-2249-2250-2251-2252-2253-2254-2255-2256-2257-2258-2259-2260-2261-2262-2263-2264-2265-2266-2267-2268-2269-2270-2271-2272-2273-2274-2275-2276-2277-2278-2279-2280-2281-2282-2283-2284-2285-2286-2287-2288-2289-2290-2291-2292-2293-2294-2295-2296-2297-2298-2299-2300-2301-2302-2303-2304-2305-2306-2307-2308-2309-2310-2311-2312-2313-2314-2315-2316-2317-2318-2319-2320-2321-2322-2323-2324-2325-2326-2327-2328-2329-2330-2331-2332-2333-2334-2335-2336-2337-2338-2339-2340-2341-2342-2343-2344-2345-2346-2347-2348-2349-2350-2351-2352-2353-2354-2355-2356-2357-2358-2359-2360-2361-2362-2363-2364-2365-2366-2367-2368-2369-2370-2371-2372-2373-2374-2375-2376-2377-2378-2379-2380-2381-2382-2383-2384-2385-2386-2387-2388-2389-2390-2391-2392-2393-2394-2395-2396-2397-2398-2399-2400-2401-2402-2403-2404-2405-2406-2407-2408-2409-2410-2411-2412-2413-2414-2415-2416-2417-2418-2419-2420-2421-2422-2423-2424-2425-2426-2427-2428-2429-2430-2431-2432-2433-2434-2435-2436-2437-2438-2439-2440-2441-2442-2443-2444-2445-2446-2447-2448-2449-2450-2451-2452-2453-2454-2455-2456-2457-2458-2459-2460-2461-2462-2463-2464-2465-2466-2467-2468-2469-2470-2471-2472-2473-2474-2475-2476-2477-2478-2479-2480-2481-2482-2483-2484-2485-2486-2487-2488-2489-2490-2491-2492-2493-2494-2495-2496-2497-2498-2499-2500-2501-2502-2503-2504-2505-2506-2507-2508-2509-2510-2511-2512-2513-2514-2515-2516-2517-2518-2519-2520-2521-2522-2523-2524-2525-2526-2527-2528-2529-2530-2531-2532-2533-2534-2535-2536-2537-2538-2539-2540-2541-2542-2543-2544-2545-2546-2547-2548-2549-2550-2551-2552-2553-2554-2555-2556-2557-2558-2559-2560-2561-2562-2563-2564-2565-2566-2567-2568-2569-2570-2571-2572-2573-2574-2575-2576-2577-2578-2579-2580-2581-2582-2583-2584-2585-2586-2587-2588-2589-2590-2591-2592-2593-2594-2595-2596-2597-2598-2599-2600-2601-2602-2603-2604-2605-2606-2607-2608-2609-2610-2611-2612-2613-2614-2615-2616-2617-2618-2619-2620-2621-2622-2623-2624-2625-2626-2627-2628-2629-2630-2631-2632-2633-2634-2635-2636-2637-2638-2639-2640-2641-2642-2643-2644-2645-2646-2647-2648-2649-2650-2651-2652-2653-2654-2655-2656-2657-2658-2659-2660-2661-2662-2663-2664-2665-2666-2667-2668-2669-2670-2671-2672-2673-2674-2675-2676-2677-2678-2679-2680-2681-2682-2683-2684-2685-2686-2687-2688-2689-2690-2691-2692-2693-2694-2695-2696-2697-2698-2699-2700-2701-2702-2703-2704-2705-2706-2707-2708-2709-2710-2711-2712-2713-2714-2715-2716-2717-2718-2719-2720-2721-2722-2723-2724-2725-2726-2727-2728-2729-2730-2731-2732-2733-2734-2735-2736-2737-2738-2739-2740-2741-2742-2743-2744-2745-2746-2747-2748-2749-2750-2751-2752-2753-2754-2755-2756-2757-2758-2759-2760-2761-2762-2763-2764-2765-2766-2767-2768-2769-2770-2771-2772-2773-2774-2775-2776-2777-2778-2779-2780-2781-2782-2783-2784-2785-2786-2787-2788-2789-2790-2791-2792-2793-2794-2795-2796-2797-2798-2799-2800-2801-2802-2803-2804-2805-2806-2807-2808-2809-2810-2811-2812-2813-2814-2815-2816-2817-2818-2819-2820-2821-2822-2823-2824-2825-2826-2827-2828-2829-2830-2831-2832-2833-28

R COAT DB Imperméabilisation

Fiche de données de sécurité

selon le Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Lundi 26 mars 2012 / Règles et Règlements

Date de révision : 02/01/2025

Date de publication : 19/10/2018

P273 – Éviter le rejet dans l'environnement.

P280 – Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

P281 – Utiliser l'équipement de protection individuelle requis.

P303 + P361 + P353 – EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher.

P305 + P351 + P338 – EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si présentes et faciles à retirer. Continuer à rincer.

P308 + P313 – En cas d'exposition prouvée ou suspectée : Consulter un médecin.

P337 + P313 – Si l'irritation oculaire persiste : Consulter un médecin.

P370 + P378 – En cas d'incendie : Utiliser un agent d'extinction approprié.

P391 – Recueillir le produit répandu.

P403 + P235 – Stocker dans un endroit bien ventilé. Garder au frais.

P405 – Garder sous clé.

P501 – Éliminer le contenu/récipient conformément aux réglementations locales, régionales, nationales et internationales.

Autres dangers

Autres dangers ne contribuant pas à la classification : Non disponible.

Toxicité aiguë inconnue (SGH-É.-U.)

Aucune donnée disponible

SECTION 3 : COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES INGRÉDIENTS

Substance

Non disponible

Mélange

Nom	Identificateur du produit	% (w/w)	Classification (GHS-US)
Asphalte	CAS No (8052-42-4)	50-65	H225 - Liquide infl. 2 H319 - Irrit. ocul. 2A H351 - Canc. 2
Eau	CAS No (7732-18-5)	20-45	Non classé
Polymère élastomère	Propriétaire	0-20	Non classé
Additifs	Mélange	< 6	Non classé
Solvant Stoddard	8052-41-3	0-5	H226 - Liquide infl. 3 H340 - Mutag. 1B H350 - Canc. 1B H304 - Tox. asp. 1 H400 - Danger aigu pour le milieu aquatique 1 H411 - Danger chronique pour le milieu aquatique 2

SECTION 4: PREMIERS SECOURS

Description des mesures de premiers secours

Mesures générales de premiers secours : Ne jamais rien administrer par la bouche à une personne inconsciente. En cas de malaise, consulter un médecin (montrer l'étiquette si possible). EN CAS d'exposition avérée ou suspectée : Consulter un médecin.

Mesures de premiers secours après inhalation : Transporter à l'air frais. Administrer de l'oxygène ou pratiquer la respiration artificielle si nécessaire. Si les symptômes persistent, appeler un médecin.

Mesures de premiers secours après contact avec la peau : Laver immédiatement à grande eau et au savon en retirant tous les vêtements et chaussures contaminés. Retirer et laver les vêtements contaminés avant réutilisation. Si l'irritation cutanée persiste, appeler un médecin.

Mesures de premiers secours après contact avec les yeux : Rincer abondamment à grande eau pendant au moins 15 minutes et consulter un médecin.

Mesures de premiers secours après ingestion : Appeler immédiatement un médecin ou un centre antipoison. Ne jamais rien administrer par la bouche à une personne inconsciente. Ne pas faire vomir sans avis médical.

SECTION 5: MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Moyens d'extinction

Moyens d'extinction appropriés : Dioxyde de carbone (CO2). Mousse. Poudre sèche. Produit chimique sec.

Moyens d'extinction inappropriés : Ne pas utiliser de jet d'eau solide car cela pourrait disperser et propager l'incendie.

Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Aucune information disponible

Conseils aux pompiers

R COAT DB Imperméabilisation

Fiche de données de sécurité

selon le Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Lundi 26 mars 2012 / Règles et Règlements

Date de révision : 02/01/2025

Date de publication : 19/10/2018

Consignes de lutte contre l'incendie : Faire preuve de prudence lors de la lutte contre tout incendie impliquant des produits chimiques. Protection pendant la lutte contre l'incendie : Comme pour tout incendie, porter un appareil respiratoire autonome à pression positive, homologué MSHA/NIOSH (ou équivalent), ainsi qu'un équipement de protection complet.

Référence à d'autres sections

Voir la section 9 pour les propriétés d'inflammabilité.

SECTION 6: MESURES À PRENDRE EN CAS DE REJET ACCIDENTEL

Précautions individuelles, équipements de protection et procédures d'urgence

Mesures générales : Évacuer le personnel vers des zones sûres.

Pour le personnel non urgent

Équipements de protection : Utiliser un équipement de protection individuelle approprié (EPI).

Procédures d'urgence : Évacuer le personnel non nécessaire.

Pour les intervenants d'urgence

Équipements de protection : Équiper l'équipe de nettoyage avec une protection adéquate.

Procédures d'urgence : Aérer la zone.

Précautions pour l'environnement

Éviter toute fuite ou tout déversement supplémentaire si cela peut se faire sans danger. Empêcher le produit de pénétrer dans les canalisations.

Méthodes et matériaux pour le confinement et le nettoyage

Confinement et nettoyage : Endiguer avec un matériau absorbant inerte (par ex. sable sec ou terre). Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques. Absorber avec un matériau absorbant inerte. Ramasser et transférer dans des contenants correctement étiquetés.

Conserver dans des contenants appropriés et fermés pour élimination. Éliminer comme déchet ordinaire.

Référence à d'autres sections

Voir rubrique 8, Contrôles de l'exposition et protection individuelle.

SECTION 7: MANIPULATION ET STOCKAGE

Précautions pour une manipulation sans danger

Éviter le contact avec la peau et les yeux. Assurer une ventilation adéquate.

Conditions de stockage sûr, y compris les incompatibilités

Conditions de stockage : Maintenir le récipient bien fermé. Conserver dans des contenants correctement étiquetés. Garder hors de portée des enfants.

Matériaux incompatibles : Non disponible

SECTION 8: CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

CONTRÔLE DES PARAMÈTRES

Nom	ACGIH TLV	OSHA PEL	Ontario TWAEV	Mexique
Asphalte de pétrole	TWA: 0.5 mg/m ³		TWA: 0.5 mg/m ³	STEL: 10 mg/m ³ TWA: 5 mg/m ³
Solvant Stoddard	TWA: 100 ppm	TWA: 2900 mg/m ³ TWA: 500 ppm	TWA: 525 mg/m ³	STEL: 200 ppm STEL: 1050 mg/m ³ TWA: 523 mg/m ³ TWA: 100 ppm

Nom Chimique	NIOSH IDLH
Solvant Stoddard	20000 mg/m ³

Contrôles de l'exposition

Mesures techniques appropriées : Ne pas permettre au système de ventilation d'aspirer les vapeurs du produit à l'intérieur.

Équipements de protection individuelle : Gants. Vêtements de protection. Lunettes de protection.



Protection des mains : Gants de protection.

Protection des yeux : Lunettes chimiques ou lunettes de sécurité.

Protection de la peau et du corps : Porter des vêtements de protection appropriés.

Protection respiratoire : Si les limites d'exposition sont dépassées ou en cas d'irritation, porter un équipement respiratoire homologué NIOSH.

R COAT DB Imperméabilisation

Fiche de données de sécurité

selon le Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Lundi 26 mars 2012 / Règles et Règlements

Date de révision : 02/01/2025

Date de publication : 19/10/2018

Mesures d'hygiène : Se laver les mains avant les pauses et à la fin de la journée de travail. Retirer et laver les vêtements contaminés avant réutilisation. Manipuler conformément aux bonnes pratiques d'hygiène industrielle et de sécurité.

Autres informations : Ne pas manger, boire ou fumer pendant l'utilisation.

SECTION 9: PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Informations sur les propriétés physiques et chimiques de base

État physique	: Liquide
Apparence	: liquide brun / noir
Odeur	: Slight odor
pH	: 9.5-11.5
Point de congélation	: 32°F / 0°C
Point d'ébullition	: 212°F / 100°C
Point d'éclair	: >400°F (>204°C)
Température d'auto-inflammation	: > 700°F / > 371°C
Densité relative de vapeur à 20 °C (68 °F)	: > 1 (Air = 1)
Masse volumique relative	: >1.0
Solubilité	: Partiellement miscible
	: <40 g/L

SECTION 10 : STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Réactivité : Aucune polymérisation dangereuse ne se produit.

Stabilité chimique : Stable dans des conditions normales.

Possibilité de réactions dangereuses : Aucune polymérisation dangereuse ne se produira.

Conditions à éviter : Aucune information disponible.

Matériaux incompatibles : Aucun matériau à mentionner en particulier.

Produits de décomposition dangereux : Monoxyde de carbone. Dioxyde de carbone. Hydrocarbures

SECTION 11: INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Information on Toxicological Effects – Ingredient(s)

LD50 and LC50 Data

Asphalte (8052-42-4)	
LD50 Orale Rat	>5,000 mg/kg
DL50 cutanée lapin	>2,000 mg/kg

Données sur la cancérogénicité :

Asphalte (8052-42-4)	
Groupe CIRC	2B
Statut du Programme National de Toxicologie (NTP)	Douzième rapport – Éléments à l'étude.

SECTION 12: INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

Toxicité – Ingrédients

Ne contient aucune substance connue pour être dangereuse pour l'environnement ou non dégradable dans les stations d'épuration.

Persistance et dégradabilité

Aucune information disponible pour ce produit.

Potentiel de bioaccumulation – Produit

Aucune information disponible pour ce produit.

Potentiel de bioaccumulation – Ingrédients

Aucune information disponible pour ce produit.

Mobilité dans le sol

Aucune information disponible pour ce produit.

Autres effets néfastes

Autres informations : Éviter le rejet dans l'environnement.

SECTION 13: CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

Recommandations relatives à l'élimination des déchets : Éliminer conformément aux réglementations locales, provinciales et fédérales.

Informations supplémentaires : Les contenants vides doivent être envoyés au recyclage local, à la récupération ou à l'élimination des déchets.

SECTION 14: INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

R COAT DB Imperméabilisation

Fiche de données de sécurité

selon le Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Lundi 26 mars 2012 / Règles et Règlements

Date de révision : 02/01/2025

Date de publication : 19/10/2018

Conformément au DOT Nom

d'expédition approprié : Non réglementé.

Conformément à l'IMDG Nom

d'expédition approprié : Non réglementé.

Conformément à l'IATA Nom

d'expédition approprié : Non réglementé.

Conformément au TMD Nom

d'expédition approprié : Non réglementé.

SECTION 15: INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Inventaires internationaux

Nom chimique	TSCA	DSL	NDSL	EINECS	ELINCS	ENCS	CHINA	KECL	PICCS	AICS
Asphalte de pétrole	X	X	-	X	-	-	X	X	X	X
Solvant Stoddard	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

TSCA Conforme

DSL Conforme

NDSL Conforme

EINECS Conforme

ELINCS Conforme

ENCS Conforme

CHINA Conforme

KECL Conforme

PICCS Conforme

AICS Conforme

Réglementations fédérales des É.-U.

Asphalte (8052-42-4)

Inscrit à l'inventaire américain TSCA (Toxic Substances Control Act)

Polymère élastomère (propriétaire)

Inscrit à l'inventaire américain TSCA (Toxic Substances Control Act)

Réglementations des États-Unis

Proposition 65 de Californie

Ce produit ne contient aucune substance chimique répertoriée dans la Proposition 65.

Droit à l'information des États (State Right-to-Know)

Nom Chimique	Massachusetts	New Jersey	Pennsylvania	Illinois	Rhode Island
Asphalte de pétrole	X	X	X		X
Solvant Stoddard	X	X	X		X

Réglementations canadiennes

R COAT DB Imperméabilisant

Tous les composants sont inscrits sur la LIS du SIMDUT.

Classification SIMDUT Non classifié

SECTION 16: AUTRES INFORMATIONS, Y COMPRIS LA DATE DE RÉDACTION OU DE DERNIÈRE RÉVISION

Date de révision : 05/12/2021

Autres informations : Ce document a été rédigé conformément aux exigences de la FDS de la norme OSHA Hazard

Norme de communication des dangers OSHA 29 CFR 1910.1200.

Partie responsable de la préparation de ce document

Distrocan Inc

333 Rue St-Hubert, Laval, QC H7G 2Y5

Ces informations sont basées sur nos connaissances à la date de révision et visent uniquement à décrire le produit aux fins des exigences en matière de santé, de sécurité et d'environnement à la date de révision. Elles ne doivent donc pas être interprétées comme garantissant une propriété particulière du produit ni comme fournissant une garantie, expresse ou implicite. L'utilisateur assume l'entière responsabilité, ainsi que toute responsabilité civile, tout risque de perte, de dommage ou de dépense découlant de, ou liés de quelque manière que ce soit à, la manipulation, l'entreposage, l'utilisation ou l'élimination du produit.

R COAT DB Imperméabilisation

Fiche de données de sécurité

selon le Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Lundi 26 mars 2012 / Règles et Règlements

Date de révision : 02/01/2025

Date de publication : 19/10/2018

Le produit.

Amérique du Nord SGH É.-U. 2018 et SIMDUT